

臉部傷口縫合病人之護理指導

- 臉部傷口通常約5-7天拆線，但仍須醫師再評估縫合的部位及傷口癒合情形而定。
- 臉部傷口縫合後，大多不會再流血；淺部傷口如滲出少量液體是沒有關係的，如大量液體滲出，則需回院檢查。
- 傷口的照顧為每日一次，用棉花棒將抗生素藥膏薄薄的塗在傷口上，不需要太多。
- 拆線以前傷口不能碰水，洗澡時請改用擦臉而不適宜洗臉。
- 傷口縫合後不可熱敷或按摩。
- 依醫師所開處方按時服藥，藥物中含有消炎藥、止痛藥及抗生素。
- 如果傷口出現下列症狀，請盡速返院複查：
 - 傷口周圍皮膚紅、腫、熱、痛。
 - 傷口有液體或分泌物流出。
 - 合併發燒、畏寒、寒顫。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

臉部傷口縫合病人之護理指導

■ 複習一下

問題1：() 傷口的照顧為每日三次，用棉花棒將抗生素藥膏厚厚的塗在傷口上

問題2：() 拆線以前傷口不能碰水，洗澡時請改用擦臉

問題3：() 臉部傷口通常約5-7天拆線

正確答案

問題1：X 問題2：○ 問題3：○

參考資料

Woo, K. Y., Beeckman, D., & Chakravarthy, D. (2017). Management of moisture-associated skin damage: a scoping review. *Advances in skin & wound care*, 30(11), 494.

諮詢電話:(02)2737-2181 分機 8101

制訂單位/日期：急診室/111.12.30

PFS-3800-019



本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮