病人的擺位

■簡介

早期的正確擺位是復健的第一步,正確的擺位可以避免痙攣的發展,更可以預防關節攣縮與變型,因此在早期復健的重點便是對病人做正確的擺位,並每隔兩小時做一次翻身的動作。

■床上的擺位

病人躺向患側

- 1. 放一個枕頭在頭底下。
- 躺向患側,將患側的手向前伸直,避免壓 迫到肩膀,且掌心朝上。
- 3. 將患側大腿向後伸直,膝關節微屈。
- 好腳向前彎曲,並於好腳下面及背部放枕 頭做支撐。

病人躺向好侧

- 1. 側躺在好側,在頭下和背部放枕頭做支撐
- 惠側肩膀往前,並將患側手伸直,放枕頭 支撐整個患側上肢。
- 惠側臀部往前,大腿前伸,膝關節微彎, 放枕頭支撐整個患側下肢。




病人平躺

- 1. 放枕頭在頭下,將頭擺正或略偏向患側。
- 2. 身體垂直不偏向任何一側。
- 3. 枕頭放在患側肩膀下,可避免肩關節脫位
- 枕頭放在患側臀部下,並維持腳向內彎, 可避免關節脫臼及下肢外轉。



■坐姿的擺位

- 2. 身體坐直,或微微向前傾斜,讓體重落 在兩邊的臀部。
- 3. 如果是在輪椅上,臀部坐到輪椅底部以 免身體下滑,患側的肩膀往前伸,雙手 交握放在桌面上或是用1~2個枕頭墊高患 側上肢,頭要擺正。



■注意事項

- 床上擺位務必先將病患背側的床欄杆先行拉起,照顧者 則站於病患欲翻向的那側,以保護病患,防止跌落。
- ■擺位要確實將患者的肢體擺放在最舒適的位置,避免肢體的壓迫和凹折,尤其癱患側肢體易因無力而垂落床邊或椅旁,更需時常檢視病患的肢體狀況,以避免肢體水腫及關節脫位等二度傷害。

諮詢電話: (02)2737-2181 分機 1241 轉25

制訂單位/日期:復健醫學部職能治療組/1110415

F-4200-NE-003