手術前後衛教指導 (ERAS)

■手術前注意事項

- 為了使手術順利及預防傷口感染,請您於手術前一日洗頭、洗澡(肥皂),必要時我們會為您做手術部位的皮膚準備(包括清潔、消毒手術部位)。
- ■請多加練習醫護人員所指導您的「深呼吸與有效咳嗽、 翻身及肢體活動」,這將對您於手術後痊癒和肺部恢復 良好功能有所助益。
- □深呼吸:屈膝、放鬆腹部肌肉→自鼻吸氣直至腹部向外膨脹→噘嘴呼氣同時收縮腹部肌肉。
- □有效咳嗽:深呼吸1-2次(小枕頭或雙手指交叉按住傷口)→深吸一口氣輕咳2次→再深吸一口氣 →用腹部力量連續咳嗽2次。(此時可感到 腹肌向內收而非乾咳)。
- □翻身坐起:左側躺,雙腿微屈→以上肢撐起上半身,同時雙腿轉向床緣下垂→慢慢坐起。

■飲食種類與限制

- 依照您手術的需要,護理人員會告知您開始禁食的時間:
- □早上手術者,請於前一天晚餐後,到睡前您還是可以吃點簡單食物,如麥片粥、白吐司、清湯麵等。
 - → 清晨**02:00**後就應禁食,但可喝水或無渣飲料,如運動飲料,勿超400c.c.。
 - → 06:00以後完全禁食食物含水。

- □下午手術者,清晨06:00前,您可以吃個簡單早餐如麥片粥、蛋花粥、白吐司、清湯麵等。
 - →清晨**06:00**後,就應禁食,但可喝水或無渣飲料,如運動飲料,勿超400c.c.。
 - →10:00以後完全禁食食物含水。
- □午夜後禁食

■進食注意事項

- 經醫師或護理人員指示可於返室後2小時,可小口試喝水, 請由少量水份攝取開始為促進您早日恢復,護理人員會 依您手術種類,教導您手術後飲食種類。
- 多攝取高蛋白,(如魚、肉、蛋、奶類),高維生素食物, 促進傷口癒合。
- ■手術後必須記得效深呼吸、咳嗽,以利您術後肺功能恢復。為了減輕您的疼痛,希望您能在舒適情況下多做深呼吸、咳嗽,會依您的需求並按醫囑給您止痛劑治療。
- 多攝取高蛋白,(如魚、肉、蛋、奶類),高維生素食物, 促進傷口癒合。

■疼痛處置

■手術後若有疼痛不適可告知醫護人員處理,您也可選擇 使用自控式止痛藥(相關資訊可諮詢麻醉科)。

■下床注意事項

術後深呼吸、咳嗽及翻身運動可促進腸蠕動、以利您手術後 肺功能恢復減少肺部合併症及預防壓傷。

本單僅供參考,實際治療以醫師診治為主

■下床注意事項

術後深呼吸、咳嗽及翻身運動可促進腸蠕動、以利您手術後肺功能恢復減少肺部合併症及預防壓傷。

- 在醫護人員指導下依您恢復狀況漸進式下床。
- ■抬高床頭呈坐臥或半坐臥或協助側臥再坐起。
- 坐起後若無頭暈等不適反應,可坐床緣5-10分鐘後再起 身站立,利用輔具或由旁人協助下床活動。
 - 依您身體狀況逐漸增加活動量並適當休息。
- 注意安全,若特殊情況仍需遵照醫師指示再下床活動。
- 保持敷料的清潔、乾燥,注意傷口有無滲血情形。

■緊急返院提醒

- 手術傷口或周圍持續腫脹或疼痛異常未獲緩解。
- 體溫升高>38度,或傷口出現分泌物。

複習一下

問題1:()手術後可以直接喝水沒關係。

問題2:()深呼吸與有效咳嗽、翻身及肢體活動,這於手術後痊癒和肺部恢復良好功能非常有幫助。

問題3:()手術後早期下床以利肺功能恢復減少肺部合併症及預防壓傷。

正確答案

問題1:X 問題2:○ 問題3:○



參考資料:

Feldheiser, A., Aziz, O., Baldini, G., Cox, B. P., Fearon, K. C., Feldman, L. S., Gan, T. J., Kennedy, R. H., Ljungqvist, O., Lobo, D. N., Miller, T., Radtke, F. F., Ruiz Garces, T., Schricker, T., Scott, M. J., Thacker, J. K., Ytrebø, L. M., & Carli, F. (2016). Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) for gastrointestinal surgery, part 2: Consensus statement for anaesthesia practice. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 60(3), 289–334. https://doi.org/10.1111/aas.12651

,實際治療以醫師診治為主

諮詢電話:(02)2737-2181 分機 8011

制訂單位/制(修)訂日期:10A病是 10A病 尊、以同仁為重、以北醫為榮

PFS-8100-235