

微創乳房腫瘤切除手術術後注意事項

■ 減少血腫

- 依個人情況，手術後傷口有「彈性繃帶」及「紗布球」壓迫包紮，需移除時請依照醫師指示。
- 彈性繃帶包紮時，若有**呼吸不適、包紮部位破皮或者麻痺疼痛情形**，請立即鬆開彈性繃帶。
- 輕微瘀青為正常現象勿驚慌，並且**請勿搓揉**。
- 若有嚴重血腫或者血腫持續擴大情形，請立即就醫。

■ 傷口照護

- 請保持傷口清潔與乾燥，依醫生指示執行傷口照護及換藥。
- 傷口在防水敷料保護下，手術後依照醫師指示許可下才可以淋浴。
- 若有發燒、傷口紅腫、異常分泌物、持續出血、血腫持續擴大情形，請立即回診或急診。

■ 止痛

- 提供止痛藥，請依醫囑指示服用。

■ 回診

- 已協助預約術後回診，請依照時間回診檢視傷口。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

微創乳房腫瘤切除手術術後注意事項

■ 複習一下

問題1:()若感到呼吸不適，要立即鬆開繃帶

問題2:()若突然發燒，要1. 立即回診2. 自行服藥

問題3:()若嚴重血腫或血腫持續擴大，要1. 回診2. 自行冰敷

正確答案

問題1:○ 問題2:1 問題3:1

參考資料：

羅淑芬(2019)·傷口護理實務手冊(3)·華格那。

黃月芳、劉月敏(2021)·傷口護理·基本護理學下冊(4版，493-522)·華杏。

諮詢電話：(02)2737-2181 第三醫療大樓3樓第一手術室 分機8303
第二醫療大樓2樓第二手術室 分機1225

制(修)訂單位/制(修)日期：手術室/112.01.31

PFS-8100-655



本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮