

藥品使用指導單

滅殺除癌[®]錠 (Methotrexate[®] 2.5 mg)

■ 藥品成分名

Methotrexate

■ 藥品外觀

淡黃，圓扁形，錠劑；大小：0.66 公分； 標記：[M, 1][2.5]

■ 作用

滅殺除癌[®]錠是一種抗代謝藥物，可用來調節免疫功能（治療：牛皮癬、類風濕性關節炎），亦可以用在癌症的治療。

■ 用法

請按照醫師的指示服用。

■ 注意事項

- 服藥期間請勿飲酒。
- 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師。因為本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
- 若有貧血、肝、腎、胃方面的疾病，請先告知醫師。
- 有嚴重感染症者須慎重投與，用藥前請先諮詢您的醫師。
- 如果需要接種疫苗，請先諮詢您的醫師。
- 如有服用止痛藥、胃藥、維他命、利尿劑、抗生素，請先告知您的醫師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：潰瘍性口炎、噁心、腹部不適、過度疲倦、冷顫、發燒、眩暈。
- 當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！
- 若出現較罕見的副作用：呼吸困難、胸痛、視力模糊、抽搐、腸胃道潰瘍或出血、關節或肌肉疼痛、泌尿生殖功能異常、皮膚出現潰瘍或皮疹或色素異常，請立即就醫與立即告知您的醫師！

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0076

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮