藥品使用指導單 愛治®膠囊 (Hydrea® 500 mg)

■ 藥品成分名 Hydroxyurea

■藥品外觀

淡綠/淺紅,長圓柱形硬膠囊;大小:00號;標記:[BMS,303][BMS,303]

■作用

愛治[®]膠囊可為一種抗腫瘤藥物,能殺死癌細胞而用來治療癌症。

■用法

請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。

■注意事項

- 1. 若您已知對此類藥物過敏或有骨髓、腎臟或貧血方面疾病,請先告訴您的醫師。
- 2. 女性有懷孕或哺乳時請先主動告知您的醫師。愛治®膠囊可能會傷害胎兒, 因此若在接受治療期間或治療之後計畫懷孕,請向您的醫師做進一步的 諮詢,治療期間請確實做好避孕措施。

■忘記服藥怎麼辦?

- 1. 若您發現忘了服藥時,請盡速補服。
- 2. 若已經很接近下一次服藥時間,請跳過這一次,到下次服藥時間再服用 當次的藥。
- 3. 不可一次服用雙倍的藥量。

■可能的副作用

- 1. 使用本藥後可能會造成噁心嘔吐或食慾不振,以少量多餐的方式並且多 漱口以加強口腔衛生。
- 2. 每一種藥物都有副作用,若有以下情況,請告知您的醫師:皮膚起紅疹、 糞便或尿液顏色變深、發燒、噁心嘔吐、胃痛、腹瀉、便秘、虛弱、寒 顫、喉嚨痛。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料:

藥品仿單、Micromedex

諮詢電話: (02) 2737-2181 分機 8130制訂單位/日期:藥劑部/107.10.31

■ PFS-7200-0068