藥品使用指導單 妥富腦®錠 (Tofranil® 25 mg)

■ 藥品成分名 Imipramine HCl

■藥品外觀

橘紅色,圓形,錠劑

■作用

妥富腦®錠可用來調整精神狀態或治療夜尿症

■用法

- 1. 盡量在每日同一時間服藥。
- 2. 請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。

■注意事項

- 1. 若您計畫(已)懷孕、哺乳,或者是有肝、腎、心臟疾病、青光眼,應 告知您的醫生及藥師。
- 2. 藥物保存時請避免高溫、潮濕處。
- 3. 用藥物可能造成視力模糊,請避免操作機械及開車。
- 4. 服用此藥初期、劑量有改變時,容易有眩暈、視力模糊,甚至肌肉僵硬、 行動緩慢。請小心行動,以避免發生跌倒意外造成危險。尤其是老年人, 請特別注意。

■忘記服藥怎麼辦?

- 1. 若您發現忘了服藥時,請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間,請跳過這一次,到下次服藥時間再服用 當次的藥。
- 3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■可能的副作用

- 1. 每一種藥都有副作用,若有以下情形,請您不用驚慌:口乾、便秘、流 汗、面潮紅、視覺模糊。
- 2. 當上述的症狀若持續且加重,請立即就醫!

■ 保存方法

- 本藥品貯放於室溫乾燥處,勿置於陽光直射處或車內,以免潮濕或高溫造成藥品變質。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料:

藥品仿單、Micromedex

諮詢電話: (02) 2737-2181 分機 8130制訂單位/日期:藥劑部/107.10.31

■ PFS-7200-0103