# 藥品使用指導單

# 健安心®錠 (Entresto 100mg® (49/51) mg)

### ■藥品成分名

Sacubitril/Valsartan

## ■ 藥品外觀

淺黃色膜衣錠;標記:[NVR/L1]

#### ■作用

治療慢性心臟衰竭

#### ■用法

- 劑量及用法因人及因病情而異,請按醫囑指示用藥,勿自行增減藥量或 任意停藥。
- 通常每日兩次,於固定時間服用。

#### ■注意事項

- 有肝腎疾病或懷孕、哺乳,應告知您的醫生及藥師。
- 本藥會有可能造成低血壓,使用期間請定時量測血壓,以利醫療人員評 估與追蹤。
- 本藥會與其他降壓藥產生交互作用,若有需增加其他降壓藥物請務必諮 詢醫師或藥師。
- 本藥與其他保鉀型利尿劑、消炎止痛藥、或由腎臟代謝的藥物併用時, 請務必提醒醫師或藥師,追蹤副作用發生與否。

### ■忘記服藥怎麼辦?

- 若您發現忘了服藥時,請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間,請跳過這一次,到下次服藥時間再服用 當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### ■可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用,若有以下情況,會逐漸緩和:噁心、頭痛、頭暈、全身無力、等症狀。
- 若上述症狀加重,或有以下症狀,請盡快與醫師聯絡:咳嗽超過兩週、 嗜睡、心悸、尿量減少、異常水腫問題。

### ■保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

#### 參考資料:

藥品仿單、Micromedex

諮詢電話: (02) 2737-2181 分機 8130制訂單位/日期:藥劑部/107.10.28

■ PFS-7200-151