

藥品使用指導單

祛脂[®]微粒膠囊 (Fenolip[®] 200 mg)

■ 藥品成分名

Fenofibrate

■ 藥品外觀

橘色，長圓柱形，硬膠囊；標記 [CH51; CH51]

■ 作用

降低血中三酸甘油脂 (TG)、不好的膽固醇 (LDL-C) 以及增加好的膽固醇 (HDL-C) 血中濃度，以控制血脂接近正常值，並且可減少罹患冠狀動脈心臟疾病的機會。

■ 用法

通常一天一次，一次一顆，可隨餐服用

■ 注意事項

- 如果有下列情形請先知會您的醫 (藥) 師：
 - 若Fenofibrate或本藥品其他賦形劑過敏。
 - 正在懷孕或哺乳，或計畫懷孕者。
 - 有肝腎方面疾病、甲狀腺疾病和有膽結石病史的病患。
 - 正在服用其他藥物或健康食品，尤其是降血脂藥和抗凝血劑。
- 孩童禁止使用
- 不可自行停藥，注意食物的攝取應該減少脂肪並適度運動。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 如果在服藥時間後 12 小時內想起時，請儘快服藥。如果超過 12 小時，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。
- 絕不可一次服用雙倍劑量。
- 如果連續兩次以上忘記服藥，則必須與醫師聯絡。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 腸胃不適、腹瀉、脹氣、流鼻水、喉嚨痛。
- 若上述症狀持續且加重，或有下列少見症狀，請立即聯絡您的醫（藥）師：肌肉疼痛或不尋常的虛弱感，皮膚或眼睛產生黃疸、尿液顏色變深、下背部疼痛、疹子、皮膚過敏。

■ 保存方法

- 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.04
- PFS-7200-0012

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

