

# 藥品使用指導單

## 摩舒胃清<sup>®</sup>錠 (Mopride<sup>®</sup> 5 mg)

### ■ 藥品成分名

Mosapride

### ■ 藥品外觀

白色，扁平，錠劑；大小：0.9 公分；標記：[M，P]

### ■ 作用

- 為一種消化道蠕動促進劑，可刺激消化道達到促進蠕動及胃排空效果。
- 用來治療消化道蠕動機能異常所引起的症狀，包括心灼熱、噁心等。

### ■ 用法

依照醫師指示，可於飯後或空腹服用。

### ■ 注意事項

- 服藥後若感到水腫、呼吸困難、皮膚紅疹、蕁麻疹、黃疸等，請立刻停藥並告知您的醫生及藥師。
- 懷孕、正在哺乳的婦女或曾經有肝、腎功能異常者請事先告知醫師。
- 若您需要使用其他藥物、健康食品，請事先告知您的醫師及藥師，避免食物、藥物的交互作用。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 常見：腹瀉、心悸、口渴、味覺異常、腹瀉、口渴、倦怠，若發生後無法忍受，請回診告知醫師進行調整。
- 若眼睛或皮膚出現黃疸症狀、心悸、皮膚嚴重紅疹，請先停藥並立刻聯絡您的醫生。

## ■ 保存方法

- 請儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.04
- PFS-7200-0021

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

