

藥品使用指導單

易安穩[®]膜衣錠 (Exforge[®] 5/160mg)

■ 藥品成份名

Amlodipine 5mg/ Valsartan 160 mg

■ 藥品外觀

深黃色，橢圓形膜衣錠，標記：[NVR][ECE]

■ 作用

治療高血壓。

■ 用法用量

通常每日服用1至2錠，隨症狀增減用量。

■ 注意事項

- 對本藥品過敏者或懷孕婦女，禁止使用。
- 正在哺乳之婦女因病情需要服用本品期間時，請暫時停止哺乳。
- 若您本身有肝/腎功能不全的問題，請事先告知醫師。
- 若您有在服用抗病毒、鋰鹽或抗黴菌等藥品，請事先告知醫師。
- 本藥品可能因降血壓作用導致暈眩，因此從事高危險作業或駕駛請多加留意。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過忘記的，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：
周邊水腫、暈眩、姿勢性低血壓等。
- 罕見但嚴重之副作用：
血管性水腫(例：喉部、嘴唇或舌頭腫脹)，若有出現上述症狀，請停止服用，並即早回診告知醫師。

■ 藥品儲存處置

- 儲存於室溫乾燥處。
- 放置於兒童無法觸及之處。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130

制訂單位/日期：藥劑部/111.03

PFS-7200-0189

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮