


藥品使用指導單

耳用滴劑使用方法及注意事項

■ 用法

1. 請用肥皂及清水充分清潔雙手。
2. 請他人幫忙給藥可避免自己投予時，藥品瓶口碰到耳壁而污染。
3. 若製劑是懸浮劑，使用前要搖勻。
4. 側面躺下或頭側傾，使需給藥的耳朵朝上。
5. 為了讓藥液流進去，成人要將耳朵往上後方拉，而小孩要往下後方拉。（使耳道變直）
6. 按照醫囑指示將藥液滴在外耳道即可，不需深入耳道。
7. 耳朵（頭部）保持傾斜 2 分鐘，使藥液流入。
8. 若需點另一側耳，可於 5-10 分鐘後重複上述步驟。
9. 用乾淨衛生紙擦淨瓶口端。



■ 注意事項

1. 平常盡量不要讓水流入耳內。
2. 不要用水清洗滴管或藥品滴口。用乾淨衛生紙擦淨滴管或藥品滴口。
3. 若病情持續或更嚴重、給藥後耳道癢或有燒灼感時，應立即就醫。
4. 藥品不需冷藏，除非有特別指示。
5. 藥品變色不可使用。
6. 藥品瓶蓋要緊閉。
7. 藥品置陰涼乾燥處保存。

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.05
- PFS-7200-9010

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮