

藥品使用指導單


陰道乳霜劑使用方法

■ 用法

1. 用肥皂及清水充分清潔雙手。
2. 打開軟膏管蓋子，將塗藥器旋轉至軟膏管上。
3. 塗藥器鎖到底時，擠壓軟膏管且填充軟膏量到塗藥器中。
4. 將塗藥器自軟膏管旋轉移除。
5. 仰臥並且彎曲雙腿，輕輕的將塗藥器插入陰道，而深度則以能順利插入即可。輕輕的壓塗藥器以使藥膏推送入陰道後，將塗藥器從陰道取出。
6. 蓋妥軟膏蓋保存。
7. 使用後的塗藥器可將推管及容器管分開，用少許的肥皂和溫水沖洗後，置於乾淨處陰乾即可。

■ 注意事項

1. 非醫師指示，懷孕或哺乳婦女請不要使用雌激素之陰道乳霜。
2. 若使用後病情惡化或有癢、刺激感時，應立即就醫。
3. 一般可在睡前或醫師指示的時間使用。
4. 藥品儲放於乾燥陰涼處，並保存在小孩不易拿到的地方。



- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.05
- PFS-7200-9012

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮