

# 藥品使用指導單

## 疥寧 Jaline Lotion

### ■ 藥品成份名

Benzyl benzoate

### ■ 作用

疥癬、虱感染。

### ■ 用法用量

1. 首先先將患部用肥皂塗抹於熱水中清洗，使患部明顯顯現出來。
2. 使用前先振搖藥水，將患部擦乾後立刻塗擦本品。
3. 塗抹範圍應大於患部，**建議將藥物停留在體表24小時後再以溫水清洗。**
4. 需更換衣物及床具以免再次感染。
5. 一天使用3-4次。

### ■ 注意事項

- 有下列情形者使用前請先諮詢醫師或藥師：兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦女。
- 本品會刺激眼睛和黏膜(如口腔、鼻腔、陰道等)，應避開。
- 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封以免增加副作用。
- 使用本藥後若有任何不適情況發生或症狀沒有改善請停止使用，並接受醫師診治。

### ■ 藥品儲存處置

- 貯於25°C以下陰涼處保存。
- 置於兒童無法觸及之處。使用前後均應放置於兒童無法觸及之處。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130

制訂單位/日期：藥劑部/111.05

PFS-7200-9037

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮