

# 藥品使用指導單

## 柔倍絲藥用頭皮洗劑 Clobex Shampoo

### ■ 藥品成分名

Clobetasol propionate

### ■ 適應症

局部性治療成人之中度頭皮乾癬。

### ■ 用法

1. 每日一次。
2. 使用前不可弄濕頭髮。將適量藥劑以薄膜型式用於乾頭皮上，留置15分鐘後，再將藥劑用水起泡後並清洗除去。使用之後需清洗雙手。

### ■ 注意事項

1. 只可用在頭皮上之患部，藥品須避免接觸眼睛和嘴唇。
2. 塗抹之後不可用浴帽覆蓋。
3. 不可使用超過4周。若使用4周後症狀無法改善，應告知醫師。

### ■ 保存方法

1. 儲存於20-25度的環境。
2. 使用完應確實鎖緊瓶蓋。

### ■ 可能的副作用

- 燒灼感、輕微搔癢。
- 若上述症狀加重，請盡快與醫師聯絡或就醫。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 111.05
- PFS-7200-9038

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮