

藥品使用指導單

脂佳®膠囊(Lipdown®300mg)

■ 藥品成分名

Gemfibrozil

■ 藥品外觀

紅/白色膠囊，標記：[STD/CL-02]

■ 作用

治療高三酸甘油酯血症及高膽固醇血症。

■ 用法

依照醫師指示，因藥品易受食物影響療效，建議您於餐前 30 分鐘服藥。

■ 注意事項

- 如果有下列情形請先知會您的醫（藥）師：
 - 曾對本藥或類似藥物過敏。
 - 懷孕或哺乳，或有計畫懷孕者。
 - 正使用或欲使用任何藥物，包含成藥、健康食品或中草藥，尤其是降血脂藥和抗凝血劑。
 - 有膽囊疾病、肝腎疾病、膽結石病史者。
- 治療期間，應保持低膽固醇標準飲食、飲酒限制、運動、肥胖患者應減肥，並且控制其他可能造成血脂異常的疾病，例如糖尿病或甲狀腺機能低下。
- 應定期檢測血脂濃度。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：腹瀉、噁心、嘔吐、便秘、頭痛、暈眩。若症狀持續或嚴重時，請告知醫師。
- 若出現肌肉疼痛(四肢疼痛，肌無力)、不尋常的虛弱感、黃疸現象、皮疹、咽喉水腫，請立即回診。

■ 保存方法

- 請儲存於室溫25℃以下乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 113.03
- PFS-7200-0020

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮