

藥品使用指導單

碳酸氫鈉錠(Sodium bicarbonate® 600 mg)

■ 藥品成分名

Sodium bicarbonate

■ 藥品外觀

白色、圓形、錠劑；大小：1.1公分；標記：[FY T019]

■ 作用

代謝性酸中毒之鹼化劑，治療慢性酸中毒狀態，如尿毒症酸中毒或腎管性酸中毒。也可用來調整尿液使呈鹼性。

■ 用法

通常成人一天三次，每次一錠，依個別狀況調整劑量。

■ 注意事項

- 肝功能不全、腎功能不全、心臟疾病、懷孕及限制食鹽之患者、老年人等應避免長期使用。

■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：
胃脹、胃腸積氣
- 其他不常見不良反應包括：
水腫、高血鈉、手足強直性痙攣(特別容易發生在血鈣過少之患者)。
- 如果開始服用碳酸氫鈉錠後，出現任何讓您困擾的症狀，請立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 保存方法

- 請於室溫(25°C)避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

■ 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130

■ 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.05

■ PFS-7200-0030

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮