

# 藥品使用指導單

## 易寧優<sup>®</sup>錠 (Binin-U<sup>®</sup> 5 mg)

### ■ 藥品成分名

Haloperidol

### ■ 藥品外觀

淺綠色，圓形，錠劑；大小：0.7 公分

### ■ 作用

調整精神狀態，舒緩躁動症狀。

### ■ 用法

- 盡量在每日同一時間服藥。
- 請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。

### ■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病、巴金森氏症，應告知您的醫生及藥師。
- 服用藥物可能造成眩暈、視力模糊，請避免操作重型機械及開車。
- 服藥期間應避免飲用含酒精類飲料。
- 服用此藥初期、劑量有改變時，容易有眩暈、視力模糊，甚至肌肉僵硬、行動緩慢。請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。尤其是老年人，請特別注意。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：便秘、口乾、眩暈、嗜睡、視力模糊。
- 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：肌肉緊張異常、焦躁不安、或類似巴金森氏症狀：可能會肌肉僵硬、行動緩慢、手抖、流口水、大舌頭的情形，請立即與醫師聯繫。

## ■ 保存方法

- 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/113.05
- PFS-7200-0036

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮