

# 藥品使用指導單

## 伯基<sup>®</sup>腸溶微粒膠囊 (Bokey<sup>®</sup> 100mg)

### ■ 藥品成份名

Aspirin

### ■ 藥品外觀

鮮橙/透明，長圓柱形膠囊；標記：[YSP，BKCP][YSP，BKCP]

### ■ 作用

預防心肌梗塞，預防血栓性栓塞症，短暫性缺血性發作。

### ■ 用法用量

- 請依照醫囑服用，勿自行調整用藥。
- 本品為特殊腸溶微粒劑型，膠囊可打開服用，但不可磨粉或嚼碎。
- 建議飯前並喝大量的水服用。

### ■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：藥物過敏史、準備懷孕、已懷孕或哺乳、蠶豆症患者(特別為蠶豆症Class I分級、及非低劑量(100mg)使用Aspirin者)。
- 嚴重肝腎功能不良、血友病、糜爛性胃炎、消化性潰瘍、懷孕第3期婦女，禁止使用。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品(包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥、疫苗、預防針等)，應先諮詢醫(藥)師。
- 不得與酒精併服，容易造成胃出血。
- 此藥會延長出血時間，如欲接受手術、拔牙、檢查(如大腸鏡檢)，需提前告知醫生有在服用此藥，並詢問原開藥醫生此藥需停用多久。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過忘記的，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 胃腸不適、噁心、嘔吐。
- 若出現不正常出血(如：不明瘀青、牙齦出血、流鼻血、血便、血尿)、過敏反應(如：皮疹)，請回診告知醫師，或至急診做相關處置與評估。

## ■ 藥品儲存處置

- 貯於25°C以下。
- 使用前後均應放置於兒童無法觸及之處。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130

制訂單位 / 日期：藥劑部/115.02

PFS-7200-0178

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮