藥品使用指導單可諾通®膜衣錠 (Colton®75mg)

■ 藥品成份名 Clopidogrel

■藥品外觀

淡紅,圓形,錠劑;大小:0.9公分;標記:[PL/T20]

■作用

預防血栓形成

■用法用量

■ 成人每天1顆

■注意事項

- 嚴重肝功能不良、消化性潰瘍或顱內出血之患者,禁止使用。
- 懷孕或哺乳之婦女,不建議使用。
- 此藥會延長出血時間,如欲接受手術、拔牙、檢查(如大腸鏡檢),需事先告知醫師有在服用此藥,並請原開藥醫師評估是否需停用此藥。
- 若有服用其他藥物(包括Rifampicin、Omeprazole、抗憂鬱藥品或保健食品等)請先告知醫師或藥師,避免影響可諾通®膜衣錠之效果或增加副作用風險。

■忘記服藥怎麼辦?

- 若您發現忘了服藥時,請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間,請跳過忘記的,到下次服藥時間再服 用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■可能的副作用

- 胃腸不適、頭痛、肌肉痠痛、不正常出血。
- 若出現不正常出血(如不明瘀青、牙齦出血、流鼻血、血便、黑便、血 尿等),請立即停止服用,並盡速回診告知醫師。

■藥品儲存處置

- 貯於25℃以下室溫保存。
- 請置於兒童無法觸及之處。
- 請勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料:

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話:(02)2737-2181 分機 8130 制訂單位/日期:藥劑部/114.05

PFS-7200-0181

此單張並不包含所有藥物資訊,如有任何疑問,請洽醫師或藥師

