

藥品使用指導單

欣剋融®呼吸道融合病毒疫苗 (Arexvy® Respiratory Syncytial Virus Vaccine)

■ 接種目的

針對60歲以上成人，或50-59歲發生RSV疾病風險較高的成人，預防呼吸道融合病毒所引起的下呼吸道疾病。

此疫苗不建議用於孕婦或是哺乳婦女。

■ 接種方法

僅供肌肉注射，理想的注射部位是三角肌。

投予劑量為單劑0.5 mL。目前尚無確切建議是否需要再次接種。

Arexvy可與季節性流感疫苗同時接種，但建議於不同手臂施打，並留意可能出現的局部或全身性反應。若有任何身體不適，應及早諮詢醫療人員。

■ 可能導致之副作用

頭痛、腸胃道症狀(噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛)、肌痛、關節痛、注射部位反應(疼痛、發紅、腫脹)、發燒或是發冷。

若副作用持續不適，應立即告知醫師或藥師。

■ 預期治療效果

預期療效為預防感染呼吸道融合病毒；建議接種單劑欣剋融疫苗。

■ 藥品資訊

Arexvy Respiratory Syncytial Virus Vaccine, 0.5 mL/dose

此疫苗為荷商葛蘭素史克藥廠製造，經衛福部核准進口並已經由食品藥物管理署檢驗合格封緘使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

■ 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130

■ 制訂單位/日期：藥劑部/114.07

■ PFS-7200-9057

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮