

麻醉全期最佳照護模式

進階呼吸道通氣術-拋棄式喉頭面罩(LMA)之個人決策指引

病歷號	病人姓名	填表人	☐ 本人 ☐ 家屬
執行日期	完成日期		☐ 朋友

進階呼吸道通氣之重要性

- 手術時，在麻醉藥物作用下，全身肌肉會呈現放鬆狀態。因此，必須暫時放置一個人工氣道（氣管內管或喉頭面罩）維持手術時的呼吸通暢，提供氧氣及麻醉氣體讓手術順利完成。

拋棄式進階呼吸道通氣-喉頭面罩之重要性

- 喉頭面罩為氣管插管的替代工具。
- 使用喉頭面罩可降低喉頭及聲帶的損傷。
- 拋棄式喉頭面罩為個人單次使用。
- 拋棄式喉頭面罩可降低交叉感染機率。

拋棄式進階呼吸道通氣術與傳統通氣術-喉頭面罩(LMA)之比較

	傳統呼吸道通氣術-喉頭面罩	拋棄式呼吸道通氣術-喉頭面罩
優點	不需負擔額外費用	個人單次使用，降低交叉感染機率
使用方式	麻醉醫師會依照個人體重選擇合適的尺寸	麻醉醫師會依照個人體重選擇合適的尺寸
缺點	為重複消毒之物品	為自費項目
費用	健保給付	拋棄式喉頭面罩自費 980 元

適用拋棄式進階呼吸道通氣術-喉頭面罩之時機

- 婦科手術，如：子宮鏡肌瘤摘除、息肉切除手術、子宮鏡檢查、…等。
- 泌尿科手術，如：輸尿管或膀胱碎石手術、鏡檢攝護腺手術、…等。
- 骨科手術，如：關節鏡手術、非複雜性骨質手術、…等。
- 血管外科手術，如：靜脈曲張、雷射手術、…等。
- 一般外科手術，如：傳統疝氣切除術、表層組織切除手術、…等。
- 整形外科手術，如：美容手術。
- 需全身麻醉之影像檢查、…等。

備註：側躺、趴臥手術、禁食時間不足(尤其 BMI 過高的病人、孕婦)的病人**不適用拋棄式喉頭面罩**。


 在意程度 非常在意

答案	對	不對	不知道
----	---	----	-----

處與風險?	☐ 是 ☐ 否

非常不滿意	不滿意	普通	滿意	非常滿意
-------	-----	----	----	------

	請問本次醫療決策選擇的確認	否	是
1	您是否對您的最佳選擇感到確定?	0	1
2	您是否知道每個選項的好處與風險?	0	1
3	您是否清楚哪些好處與風險對您是最重要的?	0	1
4	您是否有的得到足夠的幫助、意見和支持去做選擇?	0	1

病人基本資料

1. 身分證字號: _____

2. 性別: ☐ 男性 ☐ 女性

3. 生日: _____年_____月_____日

☐ 15歲以下

☐ 15(含)- 24歲

☐ 25(含)- 34歲

☐ 35(含)- 44歲

☐ 45(含)- 54歲

☐ 55(含)- 64歲

☐ 65(含) - 74歲

☐ 75歲(含)以上

4. 教育程度:

☐ 不識字

☐ 國小

☐ 國/初中

☐ 高中/職

☐ 大專/大學

☐ 碩士

☐ 博士或以上