中風病人穿脫衣褲技巧

■ 穿脫衣服

中風病人穿衣、褲姿勢原則上都在坐姿下進行,且病人的坐姿平衡能力要 良好才能自我完成,並且盡量穿著前扣式衣服,衣服比合身大一號為佳。

- ■脫衣褲時:由健側先脫掉,再脫患側;穿衣褲時:由患側先穿,再穿健側。
- (1)將衣服放在雙膝上,衣領靠近身體,衣服裡面朝上,用好手捉壞手將壞 手套入衣袖。
- ■(2)將壞手的衣袖拉高,再將衣服拉過背部,好手伸進袖口內。
- ■(3)以好手將衣服拉好,再扣衣扣。







■ 穿脫褲子:方法同穿脫衣服

- ■(1)病人坐穩在床邊,用好手將壞腳置於好腳的膝上,成二郎腿姿勢,再用 好手將褲管套入壞腳。
- ■(2)好手將壞腳放下,將好腳穿入另一褲管,用手將褲子往上拉高超過膝蓋
- ■(3)病人靠著床邊站起,將褲子往上提,再拉上拉鏈或扣好扣子。











參考資料: Mary Vining Radomski, Catherine A. Trombly Latham. (2016) Occupational Therapy for Physical Dysfunction.

- 諮詢電話:(02)2737-2181 分機 1241 轉25
- 制訂單位/日期:復健醫學部職能治療組/107.04.02
- F-4200-NE-006

本單僅供參考,實際治療以醫師診治為主

