CASE 1150 Y/O F

Brief history

- Past history
- Denied
- Chief complain
- vaginal bleeding again with large amount for 3-4 months
- anemia

Image

Pelvic CT 23/10/17

進手術房		112年09月19日05時03分			麻醉手術開	射始	112年09月19	9日(
下刀開始		112年09月19日05時22分		下刀結束	112年09月19日		9日(
麻醉手術結束		112年09月19日05時40分			出手術房	-	112年09月19	9日(
	診 □位	上院■急診		急診□	常規刀			自
術前診斷	EM hyperplasia, s/p DnC with atypical EM hyperplasia							
手術適應 症	EM hyperplasia, s/p DnC with atypical EM hyperplasia							
手術併發 症	nil							
臨床症狀	menorrhea							
術後診斷	1.Endometrial hyperplasia 2.Adenomyosis							
第一個術 野	單一手術 : F804010(80401C)★1(健保)(7)						處置代號	
第二個術 野							處置代號	
第三個術 野							處置代號	
手術名稱	Dilatation and curettage							
主治醫師	052106吳彥蓁		住院醫師	05209	052098林弘慈		麻醉醫師	16
流動護士	176361吳協合			刷手護士		216172楊斯媛		
失血量	<10mL		麻醉方式	IVG				
抗生素紀錄 nil								
本次手術有無使用抗生素 □無 ■有(■ 預防性抗生素 □ 術中發現感染持續使用 □ 術前E)								
檢體分類	■LevelIV:1件							
檢體描述	EM hyperplasia							
傷口分類	■2清潔污染傷口				傷口是否 完整縫合	■是 □否		

Operative Findings:

(2023/09/19) Uterus, endometrium, curettage, favoring atypical polypoid adenomyoma

The specimen submitted consists of more than ten tissue fragments, measuring up to $2.2 \times 0.5 \times 0.3$ cm in size and weighing totally 1.34 gm in weight, fixed in formalin.

Grossly, they are brown and soft.

All for section.

Microscopically, it shows a picture of atypical glandular cells of endometrial glands with enlarged nuclei and some morule formation. The stroma is composed of fibrotic and smooth muscle tissue.

Immunohistochemically, CDX2 highlights the morules of the endometrial glands. For the stroma, SMA is diffuse positive, desmin is focally positive and h-caldesmon is negative. Atypical polypoid adenomyoma is highly suspected. Squamous epithelium and hemorrhage are also present.

報告登打: 張惟鈞醫師 (病解專醫字第469號) 2023/09/26 00:00

病理號碼 TH2323673 報告日期 2023-09-26