上消化道攝影(UGI)檢查

■何謂上消化道攝影檢查:

上消化道攝影是先吞服一種發泡劑,使胃能夠脹滿氣體,再藉由喝下的鋇劑附著使消化道的黏膜狀況表現出來,並藉由x光攝影,使得食道、胃部、部份十二指腸等的器官能夠清楚顯現,及時有效的觀察上消化道是否異常。

■上消化道攝影檢查前的準備:

讓腸道儘量淨空,所以我們會用各種安全合理的方法包括:

- ■為了讓腸內乾淨以避免干擾影像之診斷,檢查前6小時禁止吃任何食物及 飲料,若是口渴可喝少許水。
- 檢查前請儘量穿著運動服或無拉鍊、扣子及其他飾品類之衣物。

■上消化道攝影檢查適應症:

- ■懷疑上消化道腫瘤,要找出正確的位置及侵犯的範圍。
- 懷疑上消化道發炎性病變或潰瘍。
- ■懷疑上消化道阻塞、憩室或其他病變時,偵測其正確的位置。

■上消化道攝影檢查的併發症:

- 銀劑之過敏反應極為罕見。
- ■因嘔吐而造成鋇劑及食物殘渣吸入肺部,引起吸入性肺炎。
- ■最嚴重的併發症為胃部和腸管破裂,以致鋇劑漏至腹腔內,必需緊急手術處理,但此併發症極為罕見。

■檢查注意事項:

- ■檢查後1-3天請多喝水至少1000-1500C.C協助鋇劑排出,降低便秘的發生率。
- ■檢查後排便會成白色,這是鋇劑的關係,是正常現場請勿驚慌。
- ■萬一仍有便祕現象發生,則請掛腸胃科門診。
- 諮詢電話:(02)2737-2181 分機 1129
- 制訂單位/日期:影像醫學部/105.12.07
- PFS-F-5500-007

本單僅供參考,實際治療以醫師診治為主

