

# 週邊血管儀檢查衛教單

## ■ 目的

血管容積儀是一種非侵入式檢查，用於檢視四肢的容積隨血流而改變的程度，同步測量四肢血壓，提供血壓踝肱比、動脈波傳導速度及靜脈回流量等，以評估周邊血管疾病，提供醫師治療參考。

## ■ 檢查時間

- 約30-60分鐘
- 檢查時間依據病情不同可能有所差異，敬請您耐心等待。

## ■ 檢查前準備

- 不需禁食，請將四肢清洗乾淨。
- 受檢當天請穿寬鬆之衣褲，避免穿牛仔褲或太厚的褲子以方便露出四肢（勿穿束衣、束褲、彈性襪；女性勿穿裙子）。
- 受檢前如有需要可先如廁。
- 若為洗腎，請事先告知技術員，以避開動靜脈瘻管之手臂。

## ■ 檢查過程說明

- 技術員核對受檢者身份，採平躺，依動脈或靜脈血流檢查綁上壓脈帶如下：
  - (1)接受檢查動脈血流者，8個壓脈帶分別綁在雙手上臂及前臂、雙腳大腿及小腿上。
  - (2)接受檢查靜脈血流者，雙腳抬高在墊子上與心臟呈45°，4個壓脈帶分別綁在雙腳大腿及小腿上。
- 檢查時請放鬆肢體，壓脈帶會充氣加壓，如同量血壓，肢體請不要動，以免影響檢查結果。
- 檢查中若有任何不適，請立即告知技術員。
- 完成後技術員移除壓脈帶，請自行整理服裝儀容。

## ■ 檢查後注意事項

- 如常生活作息，無特殊限制、禁忌。
- 報告約需5個工作，依照醫師掛號時間回診看報告。

參考資料：下肢動脈阻塞疾病 吳季陶；葉姿麟；邱愛珍；家庭醫學與基層醫療；31:2 2016.02[民105.02]；頁42-51。  
周邊動脈阻塞疾病. 陳美如；蔡世傑；陳宣志. 基層醫學；21卷11期(2006/11/25)，P318-325.

■ 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8642

■ 制訂單位/日期：聯合檢查中心心臟功能檢查室/112.05.25

■ PFS-0120-003

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮