

(泌尿科)其他超音波檢查衛教單

此項檢查可能包含下列超音波

(泌尿科)腎臟超音波、經尿道(直腸)超音波檢查、男性外生殖器官超音波、膀胱掃描Bladder sonography(註：限尿滯留及排尿困難)、膀胱超音波尿量測量、經腹部攝護腺超音波，請依照門診醫師告知檢查的類別，參照下列超音波衛教單說明。

(泌尿科)腎臟超音波檢查衛教單

■ 目的

透過超音波檢查腎臟、上段輸尿管，以確認是否有結石鈣化、泌尿道阻塞、腎膿瘍、腎囊泡、腫瘤及其他硬塊等。

■ 檢查時間

- 約10-15分鐘。
- 檢查時間依據病情不同可能有所差異，敬請您耐心等待。

■ 檢查前準備

- 不需禁食。

■ 檢查過程說明

- 受檢者採俯臥，若無法俯臥者，可坐於椅子上。
- 此檢查不會不舒服，檢查人員會塗抹超音波傳導膠於腰背部(有冰涼感覺)進行超音波掃描，請放輕鬆，勿移動身體，以得到最佳影像。

■ 檢查後注意事項

- 無不適情形再離開檢查室。
- 依照醫師掛號時間回診看報告。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

經尿道(直腸)攝護腺超音波檢查衛教單

■ 目的

透過超音波檢查攝護腺的大小及形狀，作為是否需要手術及藥物使用的參考。觀察膀胱頸、儲精囊，及其他附近構造之病變。

■ 檢查時間

- 約10-15分鐘。
- 檢查時間依據病情不同可能有所差異，敬請您耐心等待。

■ 檢查前準備

- 不需禁食。
- 如有肛裂、嚴重痔瘡、直腸癌術後肛門已縫合、其它嚴重的肛門疾病請先告知醫師。

■ 檢查過程說明

- 受檢者採左側臥，將內外褲脫至膝蓋，雙膝彎向肚子。
- 檢查人員會將超音波探頭充分潤滑後，再緩緩由肛門置入直腸內，此時會慢慢移動探頭進行檢查。

■ 檢查後注意事項

- 檢查完成後請先以衛生紙拭去肛門口的傳導膠，穿起褲子。
- 無不適情形再離開檢查室。
- 依照門診醫師掛號時間回診看報告。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

男性外生殖器超音波檢查衛教單

■ 目的

透過超音波檢查陰囊及陰莖等較小及淺層組織之病灶，如下：

1. 睪丸腫瘤、囊腫、血腫、扭轉、膿瘍、外傷、血管梗塞、睪丸炎等。
2. 副睪丸炎、囊腫、扭轉等。
3. 陰囊積水、疝氣、血腫、腫瘤等。
4. 陰莖腫塊、外傷、血腫、膿瘍等
5. 精液囊腫、精索靜脈曲張等
6. 男性性功能障礙等。

■ 檢查時間

- 約15-20分鐘。
- 檢查時間依據病情不同可能有所差異，敬請您耐心等待。

■ 檢查前準備

- 不需禁食。

■ 檢查過程說明

- 受檢者採平躺，將內外褲褪到膝蓋，雙腿微開。
- 此檢查不會不舒服，檢查人員會塗抹超音波傳導膠於受檢部位(有冰涼感覺)，進行超音波掃描，請放輕鬆，勿移動身體，以得到最佳影像。

■ 檢查後注意事項

- 無不適情形再離開檢查室。
- 依照門診醫師掛號時間回診看報告。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

膀胱超音波檢查衛教單

■ 目的

透過超音波探查膀胱殘餘尿量及有無結石、腫塊。

■ 檢查時間

- 約5-10分鐘。
- 檢查時間依據病情不同可能有所差異，敬請您耐心等待。

■ 檢查前準備

- 膀胱需漲尿或排空，請依當診醫師或護理師指示。

■ 檢查過程說明

- 受檢者平躺於床上，於受檢者下腹部做檢查。
- 此檢查不會不舒服，塗抹超音波傳導膠於下腹部(有冰涼感覺)進行超音波掃描，請放輕鬆，勿移動身體，以得到最佳影像。

■ 檢查後注意事項

- 無不適情形再離開檢查室。
- 依照門診醫師掛號時間回診看報告。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



經腹部攝護腺超音波檢查衛教單

■ 目的

透過超音波檢查攝護腺的大小及形狀，作為是否需要手術及藥物使用的參考。

■ 檢查時間

- 約5分鐘。
- 檢查時間依據病情不同可能有所差異，敬請您耐心等待。

■ 檢查前準備

- 不需禁食。
- 如常作息、排尿。

■ 檢查過程說明

- 受檢者採平躺，於下腹部做檢查。
- 此檢查不會不舒服，塗抹超音波傳導膠於下腹部(有冰涼感覺)進行超音波掃描，請放輕鬆，勿移動身體，以得到最佳影像。

■ 檢查後注意事項

- 無不適情形再離開檢查室。
- 依照門診醫師掛號時間回診看報告。

參考資料：林文旻（2003）· 超音波診斷學手冊(初版)· 台北市：合記。

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8620
- 制訂單位/日期：聯合檢查中心泌尿科超音波室/112.05.25
- PFS-3200-005

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮