

糞便潛血檢驗 (FOBT) 檢體收集注意事項

■ 糞便採檢

- 請持檢驗申請單至醫學檢驗科報到櫃檯索取「**糞便潛血免疫分析(定量)**」採檢容器。
- 輕輕拉起採便棒，避免漏出保存液。
- 以採便棒尖端刮取糞便2~3回，**檢體只需覆蓋挖取溝槽或螺旋紋即可**(約米粒大小，請勿過多，可能會影響檢驗正確性)，將採便棒推入採便容器內，請不要再開啟，以免漏液或微生物入侵影響。
- 採便後請放置陰涼避光處，儘快送檢。將**檢體裝於綠色避光袋中與檢驗申請單**一起送至醫學檢驗科。
- 操作時間為星期一~五，報告需2個工作天。

如何採取糞便檢體

2019/03版

1. 採便棒的準備

請在採便棒及綠色外袋上寫下姓名、採便日。小心的轉開上蓋並拉出採便棒。

NAME: 姓名

M/F: 男生(M); 女生(F)




2. 排便前準備

準備數張衛生紙並鋪好，以避免採便汙染。



3. 採集糞便


來回刮取糞便2~3回，以填滿前端凹洞。



4. 插回採便棒

慢慢地小心的將採便棒插回，並將上蓋旋緊。

請勿重覆打開採便棒
避免導致錯誤的結果。



5. 儲存

將採便棒裝入綠色外袋並保存於**2-8°C冷藏或陰暗處，盡快送檢分析。**

注意事項：1. 為了確保測試的準確性，如無法冷藏請盡可能的避光並遠離高溫。
2. 遇痔瘡出血或女性生理期請暫勿採檢。

■ 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8465-71

■ 制訂單位 / 日期：醫學檢驗科/108.12.12

■ PFS-6100-008

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮