

病歷號		給表日期	
填寫人	□本人 □家屬	回收日期	

## 早期乳癌乳房全切除手術,重建與否的選擇

#### 適用患者:

- 醫師判斷需乳房全切除之患者。
- 早期乳癌(第0、1、Ⅱ期),腫瘤在5公分以下,且無嚴重共病。

### 乳房重建的禁忌症:

- 發炎性乳癌
- 腫瘤已侵犯胸壁
- 腫瘤遠端轉移

#### 治療方式介紹:

乳癌是台灣女性最常見的惡性腫瘤,手術為治療乳癌最重要的局部控制手段,手術方式 大概分為:部分乳房切除及乳房全切除等,外加有無腋下前哕淋巴結切除或淋巴結廓清術, 雖然早期乳癌,大多數的病患可以接受乳房保留手術(+術後放射線治療)治療,但仍有些 病患因腫瘤過大、有多發性病灶、腫瘤位於乳房中央、侵犯乳頭或皮膚、罹癌或手術後局部 復發危險性高者、不適合做放射治療者、或個人的需求和喜好、等因素,需要接受乳房全切 除手術。

手術後,乳房的缺損造成女性身體映像的改變、生理和心理承受極大的衝擊。研究顯示,乳房重建,不僅可以滿足病人對完整身心的需求,協助病人儘快乳癌治療的痛苦,也能幫助找回自在與自信、改善生活品質,重新建立新的生活。乳房重建手術,一般並不會干擾各項乳癌的治療(化學藥物、標靶、放射線、或荷爾蒙治療、等),既不會影響乳癌的復發率及存活率,也不會影響病患後續追蹤與影像檢查偵測的準確度,萬一若發生復發,其處理方法與沒重建者相同。乳房重建外觀的美觀和手術的切口有很大的關係,在不違背癌症治療原則與安全性下,保留乳房皮膚與乳頭完整的乳房全切除合併立即性乳房重建,可達到最佳「治癌兼護波」的效果。手術方式因疾病程度差異而有不同,請和您的醫師溝通並共同討論,經多專科團隊評估,選擇最適合您的治療計畫,達到最佳的治療效果。



## 對治療方式有初步了解後,接下來請透過下列四個步驟來幫助你做決定!

### 步驟一:乳房全切除手術重建與否的比較

步歇一:孔房王切除于 <b>们里建兴省的</b> C取						
手術方式 優缺點	重建	乳房全切除但不重建				
優點	<ol> <li>重建後雙側乳房較對稱</li> <li>術後不需穿戴襯墊</li> <li>穿衣方便</li> <li>降低因治療而產生的受創心理</li> </ol>	1. 健保給付 2. 經濟壓力較小 3. 手術時間短				
缺點	1. 自費 2. 手術時間較長	<ol> <li>雙乳不對稱</li> <li>需藉由襯墊達到平衡</li> <li>穿衣不便</li> <li>可能對身體映像的改變產生衝擊</li> </ol>				
手術傷口		b b				
切除範圍	   患側全部乳腺切除 	   患側全部乳腺切除 				
腋窩淋巴腺切除	通常侵襲性乳癌·需進行腋窩前哨 性淋巴切除或腋窩淋巴廓清手術	通常侵襲性乳癌·需進行腋窩前哟 性淋巴切除或腋窩淋巴廓清手術				
術後輔助放射線治 療	僅少部分患者需要(如:局部晚期 之乳癌)	僅少部分患者需要(如:局部晚期 之乳癌)				
需要化學藥物治療 嗎	可能,但與選擇的手術術式無關	可能,但與選擇的手術術式無關				
腫瘤學安全性	與不重建相同	十年內局部復發的風險<5%				
手術風險或後遺症	感染(2%)·莢膜攣縮(10~%)	身體映像的改變				



**乳房重建方式比較:**(目前健保並不給付,**須自費**)

重建的方式	植入物置	入重建手術	自體組織重建手術
重建的做法	一階段	二階段	利用身體自己的組織進行乳
	(直接放置人工義	先放置組織擴張器・之	房重建,如:腹部腹直肌皮
	乳)	後再置換成人工義乳)	瓣(TRAM)或是腹部深下腹
			動脈穿通枝皮瓣(DIEP)
手術時間	1~	2 小時	6~8 小時
住院時間	3-	~5 天	7~10 天
優點	1.手術較為單純、時	1.可調整,對稱性較佳	1.觸感、柔軟性較佳
	間短	2.皮膚組織不夠者,藉	
	2.無另外傷口	由擴撐後,以放入適當	
		尺寸的義乳	
缺點	術前已確定後續需	1.再一次手術和麻醉風	1.手術過程比較複雜,手術
	要接受放射線治	險	時間比較長
	療·較難達到理想的		2.少數術後皮瓣血流不良併
	外觀與對稱性		發局部組織壞死(5~10%)
	可能有感染(~2%)、莢膜攣縮(10~15%)、變		3.腹部另外的傷口(約 25~
	形或人工義乳破裂(<2%)、分化不良性大細胞		30 公分)
	淋巴瘤(約百萬之1~3	3)等情形發生	

### 步驟二:我們在乎您的感受,想了解...

請依照下列考量項目圈選在意程度,0分表示非考量因素,5分表示非常在意

考量因素	非常不重要	稍微不重要	普通	重要	稍微重要	非常重要
個人自主意願	0	1	2	3	4	5
經濟考量因素	0	1	2	3	4	5
手術後的生活品質	0	1	2	3	4	5
手術後穿戴內衣與衣服 的影響	0	1	2	3	4	5
乳房缺損造成身體映像 的改變	0	1	2	3	4	5
乳房缺損的心理負擔	0	1	2	3	4	5
乳房缺損對工作與社交 的影響	0	1	2	3	4	5



配偶其他親友的感受	0	1	2	3	4	5
病人可存活時間	0	1	2	3	4	5
手術的後遺症	0	1	2	3	4	5
手術對後續治療的影響	0	1	2	3	4	5
乳癌的復發率及存活率	0	1	2	3	4	5

步驟三:做決定時,您都了解了嗎?

題號	認知項目	對	不對	不清楚
1	接受乳房重建後,會提升生活品質。			
2	接受乳房重建後,可以維持較好的外觀。			
3	接受乳房重建後,少數可能會有莢膜攣縮的情形。			
4	接受乳房重建後,少數可能會局部組織壞死。			
5	接受乳房重建後,可能影響後續乳癌的治療。			
6	接受乳房重建後,可能影響乳癌存活率。			
7	接受乳房重建後,局部乳癌復發風險顯著增加。			
8	接受乳房重建後,如果復發,處理困難。			
9	接受乳房重建後,就不需要追蹤。			

□我 <b>已經確認</b> 好想要的手術方式,我決定選擇:(下列擇一)
<u> </u>
∐接受 <b>乳房全切除</b> →並接受 <b>自體組織重建手術</b>
□接受 <b>乳房全切除</b> ,但 <u>不</u> 接受 <b>乳房重建</b>
□我仍然 <b>無法決定</b> ,我想要:(下列擇一)

步驟四:接下來,我們確認幾件事情

□再與主治醫師討論我的決定	
□想尋求第二專家意見:□請推薦醫師 □自己找尋醫師建議	
□再和我的家人(如配偶、父母、姊妹等)討論我的決定	
□對於以上手術方式,想要再瞭解更多,我的問題有:	



# 請問您此次使用醫療決策輔助工具的經驗和看法

	請問這份決策輔助工具	<u>沒有</u>	很少	<u>有一些</u>	<u>很多</u>	非常多
1	有助於您 <u>瞭解</u> 需要做出一個決定?	0	1	2	3	4
2	有助於您 <u>準備好</u> 做一個較適當的決定 <b>?</b>	0	1	2	3	4
3	有助於您 <u>思考</u> 每個醫療選項的優、缺點?	0	1	2	3	4
4	有助於您 <u>思考</u> 哪些優點、缺點對您是 <u>最重要</u> 的?	0	1	2	3	4
5	有助於您 <u>瞭解</u> 做決策時取決於您 <u>最在意</u> 的事情?	0	1	2	3	4
6	有助於您與醫師表達您 <b>最在意</b> 的點	0	1	2	3	4
7	使用工具 <u>前</u> ,在面對目前的醫療問題時,您的焦慮程度?	0	1	2	3	4
8	使用工具後,在面對目前的醫療問題時,您的焦慮程度?	0	1	2	3	4

	請問決策過程	否	是
1	有助於您做出 <b>最適合</b> 的醫療選擇?	0	1
2	有助於您更瞭解目前面對的各種醫療選項優、缺點的內容?	0	1
3	有助於您更瞭解目前面對醫療選項時,您最在意的事?	0	1
4	充份提供您目前面對醫療決策的相關知識?	0	1
5	使用此輔助工具 <u>前</u> ,已有決定醫療選項	0	1
6	使用此輔助工具後,改變原先決定之醫療選項	0	1

感謝您閱讀與填寫此輔助評估表 請您攜帶此份結果與您的主治醫師討論